
BLOC DE POUSSÉE

ÉQUIPEMENT



Le bloc de poussée Volvo est monté sur la plaque frontale de la niveleuse et sert à deux usages de base:

- Il agit comme contrepoids pour l'installation de l'arracheur arrière.
- Il sert de point d'appui lorsque la niveleuse est appelée à servir de véhicule de poussée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Se prolonge au-delà des pneus avant et offre le dégagement voulu pour pousser d'autres équipements
- La face avant du bloc de poussée comporte 3 plaques d'usure remplaçables
- · Le profil incliné assure une bonne visibilité
- Le bloc de poussée se monte et se démonte facilement pour permettre l'utilisation d'autres équipements
- Points d'ancrage intégrés pour arrimer la niveleuse à un camion pour son transport

VOLVO

MODÈLE V011


· Dimensions:

Hauteur	851 mm	(33 po)
Largeur (à la plaque de poussée)	305 mm	(12 po)
Profondeur à la plaque frontale de	e la niveleuse	
	591 mm	(23 po)
Poids	510 kg	(1 125 po)
Surface de poussée	2 594 cm ²	(402 po ²)

- Trois plaques d'usure en acier au carbone, épaisseur de 38 mm (1,5 po)
- Deux tenons d'attache, diamètre de 89 mm (3,5 po)
- Un œillet de levée, diamètre de 38 mm (1,5 po)
- Assemblé à la plaque frontale avec huit boulons de calibre 8
- Ajout à la longueur totale de la niveleuse:

Ğ710	pneus 13:00 x 24	500 mm	(19,75 po)
G720	pneus 14:00 x 24	500 mm	(19,75 po)
G730	pneus 14:00 x 24	500 mm	(19,75 po)
G740	pneus 14:00 x 24	527 mm	(20,75 po)
G780	pneus 16:00 x 24	475 mm	(18,75 po)

- Construction: Caisson entièrement soudé en alliage d'acier au carbone avec plaques de renfort
- · Couleur de peinture de série: Jaune Volvo
- Consultez votre concessionnaire pour les spécifications d'hydraulique et d'assemblage



BLOC DE POUSSÉE

Chez Volvo, nous fabriquons notre propre gamme d'équipements sur mesure, pour augmenter la versatilité et la productivité de nos niveleuses. Les équipements Volvo sont faits par des spécialistes du domaine et atteignent les caractéristiques de performance spécifiquement requises pour les divers travaux de nivelage.

Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent dépendent du soin et du jugement que vous exercez quand vous utilisez votre niveleuse et en assurez le service. N'utilisez pas votre niveleuse avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements du manuel de l'opérateur. Volvo Motor Graders Limited est une compagnie certifiée ISO 9001 et 14001. www.volvo.com

En vertu de nos politiques de développement et d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des changements dans le design et les caractéristiques. Les illustrations ne montrent pas nécessairement les versions de série des modèles ou des équipements.

