

11CX • 11CX*i*



BAGGER

IN ENGSTELLEN



Komfortables, sicheres Arbeiten auch an nur 3 m breiten Stellen.

LADEN



Ermöglicht das Beladen eines LKW über das Heck.

AUSLEGERVERSETZUNG



Erlaubt das Graben auf der linken oder rechten Seite entlang einer Mauer oder eines Hindernisses.

IM TUNNEL



Arbeitet dank seiner Kompaktheit und seiner Kinematik in Tunneln oder unterirdischen Gängen.

LADER

HINTERFÜLLEN IM 90° WINKEL



Ermöglicht das Ausheben und Verfüllen eines Grabens in Parallelfahrt.

LADEN IM 90° WINKEL



Seine Ladegeschwindigkeit ist wesentlich schneller als bei einem herkömmlichen Lader.

SCHWENKBEREICH 360°




Ideal für alle Arbeiten in engen Bereichen.

IM KANALBAU



Einsatz mit der 4 - in - 1 - Schaufel.

Mecalac 11CX



Das automatische / mechanische Verriegelungssystem ermöglicht einen sekundenschnellen Werkzeugwechsel, ohne das Fahrerhaus dabei verlassen zu müssen. "Klick-Klack Mecalac", das richtige Werkzeug zum richtigen Zeitpunkt.

KRAFT - KOMPAKTHEIT - RENTABIL



11 CXi

ITÄT



Sehr komfortables Fahrerhaus, schallgedämpft, ausgezeichnete Sicht, ROPS- und FOPS-zugelassen.



Pendel-Knick-Gelenk



Gelenkblockierung als Standard bei dem Modell 11 CXi und als Option bei dem Modell 11 CX.



Auslegerzylinder mit Parallelogramm für variable Hubhöhe.



Hydraulische Auslegerversetzung.

MATERIALUMSCHLAG

IN DER HÖHE



Materialumschlag im Gelände mit einem Schwenkbereich von 360°, von -3,5 m bis + 6 m.

IN ENGSTELLEN



Dank seines 360° Schwenkbereichs arbeitet der MECALAC auch auf engstem Raum.

IM 90° WINKEL



Verlegt seitlich große Rohre in Parallelfahrt zum Graben.

BIS 10 M HÖHE



Materialumschlag bis zu max. 10 m Höhe mit dem Kranausleger.

WERKZEUGTRÄGER

ABBRUCHHAMMER



Präzises, kraftvolles Arbeiten mit dem Abbruchhammer.

SCHLEGELMÄHER



Fährt z.B. parallel zur Böschung mit Sicht auf das Werkzeug.

ERDBOHRGERÄT



Bohrarbeiten in einem Radius bis zu 6 m und hinter Hindernissen möglich.

ZWEIWEGEFAHRZEUG



Der MECALAC ist auch als Zweiradfahrzeug verfügbar.



Toutes modifications techniques sans préavis.

Mecalac

MECALAC
GRUPE PEL-JOB

Mecalac S.A.
F. 74942 Annecy-le-Vieux Cedex FRANCE
Tél. (33) 50 64 01 63 - Fax (33) 50 64 02 79

