

V O L V O



For Volvo Kompaktlastere L20 - L50

# ARBEIDSREDSKAPER

Volvo Construction Equipment



# Velkommen til vår verden

Velkommen til en verden av bransjeledende maskiner. En verden der visjoner, hardt arbeid og teknologisk innovasjon vil lede veien mot å utvikle en fremtid som er renere, smartere og mer sammenkoblet. En verden støttet av de varige verdiene til Volvo-gruppen. En verden av stabilitet, bærekraft og innovasjon. En verden der vi setter våre kunder i fokus.

Velkommen til Volvo Construction Equipment-verdenen – vi tror du kommer til å like deg her.

## Arbeider hardere, arbeider smartere

I over 180 år har Volvo vært en pioner innen design og produksjon av maskiner – noe som har satt standarden for effektivitet, ytelse og driftstid. På tvers av vårt spekter av gravmaskiner, hjullastere og dumpere, vårt omdømme innen ingeniørkunst er uovertruffen, noe som betyr at uansett driftstype eller bruksområde så kan vi tilby en total maskinparkløsning for å hjelpe deg med å lyktes.

Bygd på vår stolte historie, Volvo Concept Lab fortsetter å bringe frem banebrytende ideer og innovative konsepter for å sikre at vi tilbyr kundene maskiner som jobber hardere og smartere – langt inn i fremtiden.



## Løsninger for deg

Våre bransjeledende maskiner er bare starten på ditt forhold til Volvo. Som din partner, vi har utviklet et omfattende utvalg av tilleggsløsninger for å hjelpe deg med å forbedre driftstiden, øke produktiviteten og redusere kostnadene.

### Designet for din virksomhet

Strukturert over ni blokker, vår portefølje av produkter og servicer er designet for å utfylle maskinens ytelse og gi økt lønnsomhet. Enkelt sagt, vi tilbyr noen av de beste garantiene og løsningene i hele bransjen.

### Er der nå du trenger oss

Uansett om du kjøper nytt eller brukt, vårt globale nettverk av forhandlere og teknikere tilbyr kontinuerlig støtte, inkludert maskinovervåkning og delertilgang i verdensklasse. Det er grunnlaget for alt som tilbys av Volvo Service, slik at du kan være trygg på at vi støtter deg helt fra starten.



**BUILDING TOMORROW**



# Innholdsfortegnelse

• Hvorfor velge Volvo-utstyr? .....	side 6
• Volvo-redskapsfeste .....	side 8
• Formen av ytelse .....	side 10
o Volvo Universalskuffe .....	side 12
o Volvo Flerfunksjonsskuffe .....	side 14
o Volvo Sidelippsskuffe .....	side 16
o Volvo Planeringsskuffe .....	side 17
o Volvo Steinsorteringsskuffe .....	side 18
o Volvo Gripeskuffe .....	side 19
o Volvo Lettmaterialskuffe .....	side 20
o Volvo Høytippskuffe - Lettmateriale .....	side 21
o Volvo Avfallsskuffe .....	side 22
o Volvo Avfallsskuffe .....	side 23
o Slitedeler .....	side 24
• Volvo Materialhåndteringsarm .....	side 26
• Volvo Tømmerklo .....	side 27
• Volvo Pallegaffel .....	side 28
• Volvo Gaffelramme med hydraulisk posisjonering av gaffeltinder .....	side 30
• Volvo Gaffelramme med hydraulisk posisjonering av gaffeltinder og sideforskyvning .....	side 31



# HVORFOR VELGE VOLVO-UTSTYR?

Du valgte sannsynligvis en Volvo-kompaktlaster fordi du ønsket det beste. Så hvorfor si seg tilfreds med mindre når det gjelder utstyret? Kun med Volvo-utstyr får du det du ønsket deg da du kjøpte en Volvo – maksimal produktivitet, drivstoffeffektivitet og driftstid.



#### Konsekvent høykvalitets

Volvo-utstyr er kjent for dets holdbarhet og ytelse. Vi pålegger oss selv de strengeste standarder når det gjelder kvalitet, og hvert eneste produkt er kontrollert og godkjent i henhold til våre krav.

#### Høypresisjonssveising

Som et selskap som har forpliktet oss selv til de høyeste kvalitetsstandarder, vi har betydelig fokus på sveisingen og benytter det aller siste innen sveiserobotteknologi for å sikre klasseledende produkter.

#### Produktutvikling basert på erfaring

Vårt ekspertteam jobber utrettlig dag etter dag for å utvikle nye utstyrsløsninger og for å optimalisere vårt eksisterende sortiment. Dette fokuset kommer fra vårt engasjement om å kontinuerlig forbedre resultatet til din virksomhet.

#### Spesialbygd utstyr

Når bruksområdet ditt krever en unik utstyrssdesign er Volvo der for å støtte deg. Vi kan hjelpe deg med å finne den riktige utstyrssdesignen – tilpasset ditt behov.

# Volvo Redskapsfeste

Med mange jobber som krever mer enn et utstyr, Volvo gir deg et verktøy som gjør din kompaktlaster til en virkelig allsidig maskin. Med et enkelt tastetrykk, det ISO-standardiserte redskapsfestet muliggjør raskt, enkelt og sikkert skifte mellom utstyr. Åpne og lukke redskapsfestet uten å forlate førerstolen – alt mens du drar fordel av enestående sikt.



**Volvo Redskapsfeste, P-type.**  
*Tilgjengelig for: L20H/Electric, L25H/Electric*



**Volvo Redskapsfeste, Z-type.**  
*Tilgjengelig for: L25 Electric, L30G, L35G*



**Volvo Redskapsfeste, SLL-type.**  
*Tilgjengelig for: L20H/Electric, L25H/Electric, L30G*



**Volvo Redskapsfeste, TP-V-type.**  
*Tilgjengelig for: L35G, L45H, L50H*



**Volvo Redskapsfeste, TP-Z-type.**  
*Tilgjengelig for: L35G, L45H*



# Formen av ytelse

Hvis du vil øke produktiviteten i virksomheten din trenger du ikke å se lenger enn til utvalget av Volvo-skuffer.  
Designet for allsidighet og effektivitet, Volvo-skuffer sikrer enestående ytelse fra din Volvo-kompaktlaster.



## Optimalisert vekt

Skuffedesignen er skreddersydd til Volvo-maskinens spesifikasjoner, noe som gir maksimal effektivitet.

## Designet for alle type lasteaggregater

For å sikre så høy ytelse som mulig, og for å unngå materialsøl, skuffene er spesialdesignet for å yte med maksimal parallellføring og tiltvinkel.

### **Enestående ytelse**

Som en integrert del av hjullasteren, Volvo-skuffene gir presis kontroll og overlegen produktivitet.

### **Sikkerhet først**

Volvo-skuffene er designet for å gi så god sikt som mulig - noe som forbedrer sikkerheten.



### **Spesialbygd utstyr**

Vil du forbedre produktiviteten din og øke ytelsen innenfor et spesifikt bruksområde? Et tilpasset standard Volvo-utstyr kan være svaret!

Når bruksområdet ditt krever en unik utstyrssdesign er Volvo der for å støtte deg. Med spesialtilpasset utstyr (Custom Built Attachments), får du støtte og skreddersydde råd fra din Volvo-forhandler og våre egne utstyrsspesialister. Som en totalløsningsleverandør kan vi hjelpe deg med å definere den riktige utstyrssdesignen - tilpasset dine krav og bruksområder.

Mulige designendringer på eksisterende hjullasterutstyr eller -redskaper kan være: spillvern, sidekniver, skuffebunn, slitestål, volum, bredde, høyde og Volvo-slitesegmenter.

#### **Merknader:**

Designendringer er kun mulig på eksisterende Volvo-utstyr. Redskapsfester fra konkurrerende leverandører støttes ikke av Volvo. Hver designendring må samsvare med maskinen og oppfylle gjeldende regelverk, inkludert godkjenningstester.

# Volvo Universalskuffe

Det beste valget for generell effektivitet, universalskuffen er egnet for håndtering og lasting av allerede bearbeidet materiale, både i korte sykluser og i laste- og bæreoperasjoner.

Skuffen har optimalisert brytekraft og tømmehøyde. Forbedre allsidigheten i maskinen ytterligere med løftekroken, kompletter med skuffeforsterkninger for å behandle ekstra last.



Skuffen leveres med sveisede adapttere og tenner, eller en forhåndsboret kniv laget av Hardox 400-stål. Den kan utstyres med 1 eller 3-delt Bolt On-slitestål av Hardox 400 som ekstrautstyr. Slitedeler finnes på side 24.

Salgskode	Volum m³	Slitedeler		Bredde mm	Produkter/Materialtettet (t/m³)			
		BOE	Tenner		L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11391054	0,70	x		1650	1,9	2,3		
CL11391061	0,85	x		1800	1,6	1,9		
CL11391062	1,00	x		1800	1,4	1,6	1,4	1,6
CL11391063	1,20	x		1800	1,1	1,3	1,1	1,3
CL11391064	1,50	x		1800	0,8	1,0		
CL55279555	0,90	x		1800			1,7	2,0
CL55278500	0,80	x		1650			1,9	
CL11391051	0,70		x	1650	1,9	2,2		
CL11391058	0,85		x	1800	1,6	1,9		
CL11391059	1,00		x	1800	1,3	1,6	1,3	1,6
CL55236311	0,90		x	1800			1,7	2,0
CL55226700	0,80		x	1650			1,9	



# Volvo

## Flerfunksjonsskuffe

En allsidig partner i en rekke bruksområder, flerfunksjonsskuffen kan anvendes som en universalskuffe, et planeringsskjær eller en planeringsskuffe.

Forbedre allsidigheten i maskinen ytterligere med løftekroken, kompletter med skuffeforsterkninger for å behandle ekstra last.

Alle skuffer er utstyrt med Bolt On-stål på den bakre klemarmen. En forbedret SP-variant av skuffen er tilgjengelig, med et ekstra Bolt On-stål på baksiden av den fremre klemarmen. Begge slitestålene er vendbare og laget av Hardox 400-stål.



Skuffen leveres med sveisede adapttere og tenner, eller en forhåndsboret kniv laget av Hardox 400-stål. Den kan utstyres med 1 eller 3-delt Bolt On-slitestål av Hardox 400 som ekstrautstyr. Slitedeler finnes på side 24.

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtettethet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11391093	0,65	x		1650	1,9	2,2	1,9	2,2
CL11391105	0,80	x		1800	1,5	1,8	1,5	1,8
CL11391320 Spesial*	0,80	x		1800	1,5	1,8	1,5	1,8
CL11391094			x	1650	1,9	2,2	1,9	2,2
CL11391107	0,70		x	1800	1,6	1,9	1,6	1,9
CL11391106	0,80		x	1800	1,5	1,8	1,5	1,8
CL11391321 Spesial*	0,80		x	1850	1,5	1,8	1,5	1,8
CL11392372 Spesial*	0,75	x		1800	2,0	2,2	2,0	2,2
CL11392373 Spesial*	0,75		x	1800	2,0	2,2	2,0	2,2
CL11391124	0,90	x		1850	1,6	1,8	1,6	1,8

\*ekstra Bolt On-slitestål montert på baksiden av den fremre klemarmen.

**Z-redskapsfeste**

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L25 Electric	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL11391091	0,80	x		1800	1,8			
CL11391143 Spesial*	0,80	x		1900		2,4	2,2	2,5
CL11391141	0,90	x		1900		2,1	1,9	2,2
CL11391092	0,80		x	1800	1,8			
CL11391144 Spesial*	0,80		x	1900		2,4	2,2	2,5
CL11391142	0,90		x	1900		2,1	1,9	2,2
CL11391228	0,90		x	2000		2,1	1,9	2,2
CL11391231	0,90		x	2000				2,2
CL11391125**	0,95			2000		2	1,8	2,1
CL11391232	1,00		x	2000		1,8	1,7	1,9
CL11391233	1,00		x	2000				1,9
CL11391229	1,00	x		2000		1,8	1,7	1,9
CL11391343	0,80	x		1800	1,8			
CL11391344	0,80		x	1800	1,8			
CL11391216 Spesial*	0,80	x		1900		2,3	2,1	
CL11391559 Spesial*	0,80		x	1900		2,3	2,1	
CL11392357 Spesial*	0,90	x		1900		2,1	1,9	2,2
CL11392358 Spesial*	0,90		x	1900		2,1	1,9	2,2
CL11391339 Spesial*	1,00	x		2000		1,8	1,7	1,9
CL11391340 Spesial*	1,00		x	2000		1,8	1,7	1,9
CL11391631 Spesial*	1,10	x		2000				1,7
CL11391632 Spesial*	1,10		x	2000				1,7

**Z-redskapsfeste | Skuffe med løftekrok**

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL54500330	0,9	x		1900	2,1	1,9	2,2
CL54490801	0,9		x	1900	2,1	1,9	2,2
CL54545253 Spesial*	1,0	x		2000	1,8	1,7	1,9
CL54545176 Spesial*	1,0		x	2000	1,8	1,7	1,9
CL54544744**	0,9			2000	2,0	1,8	2,1
CL54544578	0,9		x	2000	2,1	1,9	2,2
CL54543868	1,0	x		2000	1,8	1,7	1,9
CL54542058	1,0		x	2000	1,8	1,7	1,9
CL54545798 Spesial*	1,1	x		2000			1,7

\*ekstra Bolt On-slitestål montert på baksiden av den fremre klemarmen.

\*\*275 mm ekstra bred sveist kniv. Ikke klargjort for Bolt On-stål.

**TPV-redskapsfeste**

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)				
	m³	BOE	Tenner	mm	L35G	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H	L50H Langt lasteaggregat
CL11391235	0,9		x	2000	1,9				
CL11390874	1,2	x		2250		2,1	1,8	2,4	2,1
CL11390875	1,2		x	2250		2,1	1,8	2,3	2,1
CL11390878	1,4	x		2250		1,7	1,5	2,0	1,8
CL11390879	1,4		x	2250		1,7	1,5	1,9	1,8

**TPZ-redskapsfeste**

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L35G	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H Langt lasteaggregat
CL11391234	0,9		x	2000	1,9			
CL11360876	1,3	x		2250		2,0	1,7	
CL11390877	1,3		x	2250		2,0	1,7	
CL11390880	1,4	x		2250		1,8	1,6	
CL11390881	1,4		x	2250		1,8	1,6	

**SSL-redskapsfeste**

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11391162	0,60	x		1650	2,5	2,7	2,5	2,7
CL11391163	0,80	x		1800	1,6	1,8	1,6	1,8

# Volvo Sidetippskuffe

Sidetippskuffen er et effektivt valg ved arbeid på trange plasser der det ikke er enkelt å snu maskinen, som f.eks. ved bygging av tuneller, tomtearbeider og under gjenfylling av grøfter.

Skuffen kan tippes hydraulisk til den ene siden, enten til høyre eller venstre avhengig av maskinmodellen. Dette eliminerer behovet for kompliserte manøvrer ved gjenfylling av grøfter, det vil kreve mindre tid og innsats, noe som gjør skuffen til den perfekte partneren for de som arbeider på overfylte arbeidsområder.



Slitedeler finnes på side 24

#### P-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)			
	m³	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11390311 Høyretippende	0,7	1900	1,6	1,9	1,6	1,9
CL11390327 Venstretippende	0,7	1900			1,6	1,9

#### Z-redskapsfeste | Høyretippende

Salgskode	Volum	Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)			
	m³	mm	L25 Electric	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL2811792	0,8	1900	1,8			
CL2878655	0,9	1900		1,8		2,0
CL2817483	1,0	2000		1,7	1,6	1,9
CL2878657	1,1	2100		1,6		1,8

#### TPV-redskapsfeste | Høyretippende

Salgskode	Volum	Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)				
	m³	mm	L35G	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H	L50H Langt lasteaggregat
CL2878885	0,9	2000	1,7				
CL11390792	1,2	2400		1,9	1,7	2,1	2,0

#### TPZ-redskapsfeste | Høyretippende

Salgskode	Volum	Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)	
	m³	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat
CL11390883	1,2	2400	2,0	1,8
CL11390885	1,4	2400	1,7	1,5

# Volvo Planeringsskuffe

Med en lang flat bunn er Volvo's planeringsskuffe det perfekte valget for masseflytningsarbeider som f.eks. fjerning av topplag, jevning av tipp, landskapsformning og planering.

En lav skufferamme gir enestående sikt gjennom redskapsfestet og ut til kniven, mens sideknivenes design hjelper maskinførerne med å holde nivået. Skuffens bakkant muliggjør planering under rygging, og skuffebunnen er forsterket med slitebestandige stålplater. En høydeforlengingsramme (ekstrautstyr) forbedrer skuffens allsidighet ytterligere.



Skuffen kommer med en forhåndsboret kniv laget av Hardox 400-stål. Den kan utstyres med 1 eller 3-delt Bolt On-slitestål av Hardox 400 som ekstrautstyr. Slitedeler finnes på side 24.

#### P-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)	
	m³	BOE	Tenner	mm	L20H/Electric	L25H/Electric
CL11392703	0,7			1800	2,0	2,5
CL11392710 Høydeforlengelse	1,2			1800	1,2	1,3

#### Z-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L25 Electric	L30G	L35G
CL11392704	0,85			2000		2,0	2,4
CL11392709 Høydeforlengelse	1,4			2000		1,3	1,5
CL54133384	0,7			1800	2,1	2,0	2,4
CL54178387 Høydeforlengelse	1,15			1800	1,3	1,3	1,5

#### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L35G	L45H	L50H
CL11392685	1,0			2200	1,6		
CL11392702 Høydeforlengelse	1,7			2200	1,0		
CL11392699	1,3	x		2400		1,7	2,0
CL11392708 Høydeforlengelse	2,05			2400		1,1	1,3

# Volvo Steinsorteringsskuffe

Steinsorteringsskuffen er beregnet for bruk innenfor ravningsarbeider og landskapsforming, samt er ideell for å plukke opp stein, grovsikte masse eller til å fjerne rusk og avfall. Den smarte designen holder fast blokker, steiner og rusk i skuffen mens maskinen graver.

For å sikre langvarig ytelse benyttes det hardmetall på kritiske steder på skuffen.



Slitedeler finnes på side 24

#### Z-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m <sup>3</sup> )	
	m <sup>3</sup>	BOE	Tenner	mm	L30G	L35G
CL11391035- LW44	0,6		x	1900	3,0	
CL11391036 - LW88	0,6		x	1900	3,0	
CL11391257- LW93	0,8		x	2000	2,1	2,4

#### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m <sup>3</sup> )	
	m <sup>3</sup>	BOE	Tenner	mm	L45H	L50H
CL11391028- LW90	1,2		x	2250	2,1	2,3

#### TPZ-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m <sup>3</sup> )	
	m <sup>3</sup>	BOE	Tenner	mm	L45H	
CL11391029- LW90	1,2		x	2250		2,1

LW = ribbeavstand i mm.

# Volvo

## Gripeskuffe

Gripeskuffen er designet for å benyttes i gjenvinningsbransjen for lasting av grener, blader, hageavfall og omfangsrike materialer.

Skuffen er utstyrt med én enkelt klemarm som betjenes med to hydraulikksylinder.



Slitedeler finnes på side 24

### Z-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL2878504	1,0	x		2000	1,9	1,8	2,0
CL2878505	1,2	x		2000	1,6	1,4	1,6
CL2878506	1,4	x		2000	1,2	1,2	1,4

### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H
CL11390890	1,8			2250	1,3	1,1	1,5
CL11391272	1,6			2250	1,6	1,3	1,8

### TPZ-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)	
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat
CL11391267	1,6			2250	1,6	1,4
CL11391268	1,8			2250	1,4	1,2

# Volvo

## Lettmaterials kuffe

Lettmaterials kuffen er Volvo-skuffen med størst kapasitet. Med enestående sikt og tippvinkel, skuffen er skreddersydd for å levere overlegen ytelse ved lasting av lett og løst pakket materiale.



Slitedeler finnes på side 24

### P-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L20H/Electric	L25H/Electric	
CL11391064	1,5	x		1800	1,0	1,1	

### Z-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L25 Electric	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL11391005	1,2	x		1800	1,3			
CL11391104	1,6	x		2100		1,2	1,1	1,2
CL11391032	1,8	x		2100		1,0	0,9	1,1
CL11391112	2,0	x		2100		0,9	0,8	1,0

### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H	L50H Langt lasteaggregat
CL11391077	2,0	x		2100				
CL11391170	2,5	x		2250	1,0	0,8	1,1	1,0
CL11391224	2,2	x		2400	1,1	1,0	1,3	1,2

### TPZ-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat	
CL11391083	1,4	x		2000			
CL11390985	2,0	x		2250	1,3	1,1	

# Volvo Høytippskuffe

## - Lettmateriale

Spesielt tiltenkt for bruksområder innen avfall og resirkulering, samt andre bruksområder som håndterer materialer med lav materialtetthet, høytippskuffen er en høykapasitetsskuffe med økt tippføyd.

Den slitesterke skuffen løftes hydraulisk fra en innebygd ramme, noe som gjør at den kan rekke over høye kanter uten at det går ut over maskinens stabilitet.



Skuffen kommer med en forhåndsboret kniv laget av Hardox 400-stål. Den kan utstyres med 1 eller 3-delt Bolt On-slitestål av Hardox 400 som ekstrautstyr. Slitedeler finnes på side 24.

### Z-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)	
	m³	BOE	Tenner	mm	L30G	L35G
CL11392131	1,5	x		2000	1,0	1,1
CL2878509	2	x		2100		0,8

### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)		
	m³	BOE	Tenner	mm	L35G	L45H	L50H
CL2878748	1,5	x		2000	0,9		
CL11391250	2,0	x		2250		1,0	1,2
CL11391251	2,3	x		2250		0,8	1,0
CL11391043	3,0	x		2400		0,5	0,7

### TPZ-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/ Materialtetthet (t/m³)	
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	
CL11391248	2,0	x		2250		1,1
CL11391249	2,3	x		2250		0,9
CL11391040	3,0	x		2400		0,6

# Volvo Avfallshåndteringsskuffe

Enten det skal håndteres grøntavfall eller plast, gipsplater eller landbruksrelaterte materialer, avfallshåndteringsskuffen er designet for å levere langvarig ytelse i alle typer bruksområder innenfor avfallshåndtering.

I stand til å presse opptil 25 % mer materialer per last, klemmen består av 2 hydrauliske sylinder med stor styrke og 7 griperarmer som medfører optimal fylling av skuffe og effektiv lastsikring.



Skuffen kommer med en forhåndsboret kniv laget av Hardox 400-stål. Den kan utstyres med 1 eller 3-delt Bolt On-slitestål av Hardox 400 som ekstrautstyr. Slitedeler finnes på side 24.

TPV-redskapsfeste								
Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H	L50H Langt lasteaggregat
CL54827177	1,5	x		2250	1,6	1,4	1,9	1,7

# Volvo Skraphåndteringsskuffe

Avfallsskuffen er designet for å enkelt håndtere en rekke materialer på byggeplassen og innenfor forskjellige oppgaver i industrien. Det er et ideelt verktøy for håndtering av omfangsrike og uregelmessig formede materialer.

Skuffen er utstyrt med to toppmonterte klemmarmer, som betjes ved hjelp av hydraulikksylinder. De to klemarmene betjes uavhengig av hverandre for å imøtekommne varierende laststørrelser innenfor en enkelt skuffelast, samt gir et trygt grep under transport.



Slitedeler finnes på side 24

#### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)			
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H	L50H Langt lasteaggregat
CL11391262	1,2	x	x	2250	1,8	1,6	2,1	1,9
CL11390891	1,6	x		2250	1,6	1,6	1,8	1,6

#### TPZ-redskapsfeste

Salgskode	Volum	Slitedeler		Bredde	Produkter/Materialtetthet (t/m³)	
	m³	BOE	Tenner	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat
CL11390892	1,5	x	x	2250	1,7	1,5

# Slitedeler

Oppretthold produktiviteten og maskinens driftstid med en rekke lett tilgjengelige originale Volvo-deler – alt støttet av Volvo's standardgarantier. Skift slitte tenner, adaptere og segmenter i tide for å holde utstyret ditt i topp stand i mange år fremover.

## Bolt-on slitestål

Forleng serviceintervallene med opptil fem ganger takket være slitestålet.



Volvo's rette Bolt On-slitestål er laget av 400 Brinell-stål og fås i versjoner bestående av både én eller tre deler.

Salgskode	Bredde	Tykkelse	Konstruksjon			Produkter						
	mm	mm	1-delt	3-delt	L20H	L20 Electric	L25H	L25 Electric	L30G	L35G	L45H	L50H
CL11391067	1650	20	x		x	x	x					
CL11391146	1650	20		x	x	x	x					
CL11391019	1800	20	x		x	x	x	x				
CL11391020	1800	20		x	x	x	x	x				
CL11391034	1900	20	x		x		x		x	x		
CL11391068	2000	20	x		x		x		x	x		
CL11391147	2000	20		x	x		x		x	x		
CL11391069	2100	20	x						x	x		
CL11391015	2250	25	x							x	x	x
CL11391016	2250	25	x*							x	x	
CL11391017	2250	25		x						x	x	
CL11391018	2250	25		x*						x	x	
CL11391070	2400	20	x							x	x	
CL53286289	2400	20		x						x	x	
CL11391071	2500	20	x							x	x	

\* HD-BOE materiale Hardox 500.

# Volvo tannsystem

Designet for å motstå høy kraft og ekstrem belastning, tennene, adapterne og skuffen er perfekt tilpasset hverandre for å gi enestående styrke, holdbarhet og lange skiftintervaller. Det pålitelige tannsystemet har en patentert låseanordning for rask montering og fjerning.



## Generelt formål

Tenner for generelt formål gir skuffebunnen en jvn og ren profil. Selvkessende. (GPL)



## Slipende materiale

Tenner for håndtering av slipende materialer der høy penetrering er påkrevd. Bygger litt under kniven for optimal beskyttelse. Selvkessende. (AML)



## Bolt-on adapter

Boltfestet adapter som omslutter kniven både over og under. Gir skuffekniven optimal beskyttelse. (BN)



## Sveist adapter i samme høyde som kniven

Sveiste adaptore i samme høyde som kniven er spesielt beregnet for hjullasterskuffer med flat bunn. Gir skuffebunnen en jvn og ren profil. (FC)

**Mer informasjon angående tilbuddet av Volvo CE-utstyr er tilgjengelig i Attachments Selector-verktøyet for smarttelefoner.**

Tilgjengelig for IOS på App Store, for Android på Play Store og China Android Store.

Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle markeder. Vårt "policy" er kontinuerlig forbedring og tar forbehold om retten til å endre spesifikasjoner og design uten forvarsel. Illustrasjonene viser ikke nødvendigvis standardversjonen av maskinen.



# Volvo

## Materialhåndteringsarm

Materialhåndteringsarmen har en mekanisk teleskopseksjon med 4 forskjellige stillinger og innebygd mekanisk stopp for sikkert og effektivt kunne håndtere en rekke laster. Lettvektsarmen opprettholder solid maskinstabilitet mens den sveisede boksutformingen bidrar til enestående strukturstyrke og varighet. Rammen med bokstypeutforming gir en uhindret utsikt over løftekroken og lasten.



Håndter objekter trygt og komfortabelt med kunnskapen og forståelsen om hva din kompaktlaster er i stand til. Volvo leverer hele sikkerhetspakken og den juridiske dokumentasjonen for dette bruksområdet.



### Z, TPZ & TPV-redskapsfeste

Salgskode	Lengde - helt inne	Lengde helt uttrukket	Armvekt	Produkter/Maks nyttelast (kg)		
	mm	mm	kg	L35G	L45H	L50H
CL2878017 (TPZ)	2420	3020	235	1375	1550	
CL2878018 (TPV)	2420	3020	255	1380	1400	1650

### Z-redskapsfeste | Åpen ramme-design

Salgskode	Min rekkevidde	Maks. rekkevidde	Armvekt	Produkter/Maks nyttelast (kg)			
	mm	mm	kg	L25 Electric	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL54590116	2165	2765	165	1100			
	2130	2730	165		1300		1250
	2235	2835	165				1400

### P-redskapsfeste | Åpen ramme-design

Salgskode	Min rekkevidde	Maks. rekkevidde	Armvekt	Produkter/Maks nyttelast (kg)	
	mm	mm	kg	L20 Electric	L25 Electric
CL53008320	2155	2755	160	700	
	2155	2755	160		800

# Volvo

## Tømmerklo

Tømmerkloa er spesialbygd for håndtering og sortering av forskjellige typer tømmer, inkludert stammer i full lengde. Med lange tinder og en klemarm med stor åpning er tømmerklørne effektive og presise ved lasting og lossing.

Den originale Volvo tømmerklodesignen gir en optimal ytelse slik at arbeidet kan fullføres raskt og sikkert.



### Z-redskapsfeste

Salgskode	Grabbområde	Grabbredde	Produkter		
	m³	mm	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL2877852	0,40	1300	x	x	x

### TPV-redskapsfeste

Salgskode	Grabbområde	Grabbredde	Produkter		
	m³	mm	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H
CL11391346	0,60	1610	x	x	x

# Volvo Pallegaffel

Med en design som er optimalisert for å gi enestående sikt – rammen og gaflene er tilpasset hverandre for å kunne laste og flytte materialer rundt på selv den ujevne grunnen som finnes på et anleggsområde. Enten du flytter hele paller eller enkellementer, som f.eks. kloakkrør, Volvo's pallegafler er klar for oppgaven.

Volvo's redskapsfester og gaffelrammer er konstruert med tanke på god sikt, noe som gir klasseledende produktivitet og sikkerhet.



## P-redskapsfeste

Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / klassifisering	
	mm	kg	L20H/Electric	L25H/Electric
CL11390275	1345	90	FEM2B	FEM2B

## Z-redskapsfeste

Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / Klassifisering			
	mm	kg	L25Electric	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL2812454	1345	95	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL2878728	1720	145		FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL11390572	1450	105		FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL2879011	1450	150		FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2878924	1720	170		FEM3B	FEM3B	FEM3B

TPV-redskapsfeste							
Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / Klassifisering				
	mm	kg	L35G	L45H	L45H Langt lasteaggregat	L50H	L50H Langt lasteaggregat
CL2877896	1345	100	FEM2B				
CL2805036	1450	125		FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL11390657	1480	210		FEM3B Heavy Duty	FEM3B Heavy Duty	FEM3B Heavy Duty	FEM3B Heavy Duty
CL2878898	2000	285	FEM3B Heavy Duty		FEM3B Heavy Duty	FEM3B Heavy Duty	FEM3B Heavy Duty

TPZ-redskapsfeste							
Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / Klassifisering				
	mm	kg	L35G	L45H	L45H Langt lasteaggregat		
CL2812977	1345	95	FEM2B				
CL2803641	1450	125		FEM2B	FEM2B		
CL2878399	1480	190		FEM3B Heavy Duty	FEM3B Heavy Duty		



SSL-redskapsfeste							
Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / Klassifisering				
	mm	kg	L20H/Electric	L25H/Electric	L30G		
CL11390372	1345	105	FEM2B	FEM2B	FEM2B		

Gaffeltinder										
Salgskode fabrikkmontert/løse	Bredde	Lengde	Produkter / Klassifisering							
	mm	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric	L30G	L35G	L45H	L50H
CL2890382/CL11391962	100	1000	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890377/CL11391963	100	1100	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890381/CL11391964	100	1200	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890380/CL11391965	100	1300	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890379/CL11391966	100	1400	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890378/CL11391967	100	1500				FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2892053/CL11391968	100	1600				FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2891236/CL11391956	125	1000						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891237/CL11391957	125	1100						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL11392154/CL11391958	125	1200						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891239/CL11391959	125	1300						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891241/CL11391961	125	1500						FEM3B	FEM3B	
CL2878830/CL11391970	150	1200						FEM3B	FEM3B	
CL2892826/CL11391971	150	1500						FEM3B	FEM3B	
								Heavy Duty	Heavy Duty	
								FEM3B	FEM3B	
								Heavy Duty	Heavy Duty	

# Volvo Gaffelramme med hydraulisk posisjonering av gaffeltinder

Takket være gaffelrammen med hydraulisk posisjonering av gaflene kan maskinføreren endre avstanden mellom gaflene under kjøring, komfortabelt fra førerhuset ved å bruke 3.-hydraulikkfunksjon.

Den hydrauliske justeringsfunksjonen sparer tid og reduserer faren knyttet til manuelle gaffeljusteringer, og lar deg velge den optimale gaffelavstanden for størrelsen til den aktuelle lasten.

Den krumme tindeutformingen gir utmerket utsyn.



Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / Klassifisering			
	mm	kg	L25 Electric	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL55010518	1500	230	FEM2B 1500/2000	FEM2B 1800/2400	FEM2B 1700/2300	FEM2B 2000/2500
Nyttestast (kg)*						

\*i henhold til EN 474-3 60 % / 80 %, tyngdepunkt 500 mm

# Volvo Gaffelramme med hydraulisk posisjonering av gafler og sideforskyvning

Med alle fordelene til hydraulisk posisjonering av gaflene kombinert med sideforskyvning. Denne funksjonen gjør at gaflene enkelt kan sideforskyves og betjenes komfortabelt fra førerhuset via en bryter og 3.-hydraulikkfunksjon.

Dette fjerner behovet for manøvrering og ny posisjonering av maskinen ved innkjøring av gaflene mot lasten. Spesielt nyttig ved arbeid i trange rom, resultatet er spart tid og raskere arbeidssykluser.



## Z-redskapsfeste

Salgskode	Bredde	Vekt	Produkter / klassifisering		
	mm	kg	L30G	L30G Langt lasteaggregat	L35G
CL55010537	1500	230	FEM2B	FEM2B	FEM2B
Nyttelast (kg)*			1800/2400	1700/2300	2000/2500

\*i henhold til EN 474-3 60 % / 80 %, tyngdepunkt 500 mm

**V O L V O**