

SWECON SMARTRENT MIETMASCHINENÜBERSICHT

CLEVER MIETEN!
VON GROSS BIS KLEIN

www.swecon-smartrent.de







**CLEVER MIETEN!
HIER SIND SIE RICHTIG**

Sehr geehrter Swecon smartrent-Partner,

Sie benötigen eine Baumaschine für einen begrenzten Zeitraum?
Oder Sie möchten eine Belastungsspitze abfedern und benötigen
zusätzliches Gerät?

Swecon smartrent hilft Ihnen, die richtige Maschine für Ihren
Einsatz zu finden und Sie werden feststellen, dass die Miete
oftmals eine rentable Alternative zum Kauf ist, da Sie flexibel
und ohne erhebliche Kapitalbindung agieren können.

Swecon smartrent verfügt über eine breite Palette qualitativ
hochwertiger, sicherer und umweltverträglicher Baumaschinen
aus dem Hause Volvo Construction Equipment.

Durch die Zusammenarbeit mit unseren zahlreichen Mietpartnern
greifen wir nicht nur auf Maschinen aus unserem Mietpark
zurück, sondern können stets die Verfügbarkeit im Mietverbund
garantieren. Dies bedeutet für Sie kurze Anfahrtswege,
große Auswahl an Maschinen und schnelles Handeln –
eine rundum smarte Lösung.

Zusätzlich erhalten Sie über unseren Mietverbund auch
bestimmte Maschinen anderer Hersteller und eine Vielzahl
von Anbaugeräten.

Machen Sie sich ein Bild von unserem Angebot und
schenken Sie uns Ihr Vertrauen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr Swecon smartrent-Team

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------|----|
| Ihre Vorteile auf einen Blick | 02 |
| Unser Leistungsspektrum | 03 |
| CareTrack – Telematiksystem | 04 |
| Stufe IV-Motoren von Volvo | 05 |

MIETMASCHINENÜBERSICHT

| | |
|-------------------------|----|
| Kompaktlader | 06 |
| Kompakte Radlader | 07 |
| Kompaktbagger | 08 |
| Kompaktbagger Kurzheck | 08 |
| Radlader | 09 |
| Raupenbagger | 10 |
| Raupenbagger Kurzheck | 10 |
| Raupenbagger Long Reach | 10 |
| Mobilbagger | 11 |
| Mobilbagger Kurzheck | 11 |
| Abbruchwerkzeuge | 12 |
| Dumper | 13 |
| Walzentechnik | 14 |
| Verdichtungstechnik | 15 |
| Teleskoplader | 16 |
| Umschlagbagger | 17 |
| Drucklufttechnik | 18 |
| Elektrotechnik | 19 |

| | |
|-----------------|----|
| Mietbedingungen | 20 |
| Informationen | 21 |





**CLEVER MIETEN!
IHR WOHL IM FOKUS**

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Keine Kapitalbindung**
Ihr Geld kann in anderen Bereichen sinnvoller für Sie arbeiten.
- **Entlastung Ihrer Bilanz**
Somit Verbesserung Ihrer Eigenkapitalquote. Durch bedarfsgerechte Anmietung entfallen für Sie die hohen Kosten für Maschineninvestitionen.
- **Sinnvolle Ergänzung Ihrer Maschinenflotte**
Ihre Bedarfsspitzen können mit unserer Hilfe abgedeckt werden. Spezialmaschinen und Anbauteile stehen kurzfristig für Sie zur Verfügung.
- **Volle Kostenkontrolle**
Für den gesamten Mietzeitraum haben Sie projektbezogen zu jedem Zeitpunkt den kompletten Überblick.
- **Hohe und schnelle Maschinenverfügbarkeit**
Ein Anruf genügt und wir liefern Ihnen die gewünschte Maschine mit unserem kostengünstigen und zuverlässigen Lieferservice auf jede Baustelle in Deutschland.
- **Nur eine Nummer sollten Sie sich merken:**
- **Die optimale Lösung für jeden Ihrer Einsätze**
Wir bieten Ihnen mit unseren erfahrenen Mitarbeitern eine individuelle Beratung und umfassende Betreuung. Auf Wunsch erscheinen wir sogar auf Ihrer Baustelle und unterstützen Sie mit modernster Computertechnik bei Ihrer Maschinenplanung.
- **Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik**
Zuverlässige, vorschriftsmäßig geprüfte und regelmäßig gewartete Maschinen und Technik in Verbindung mit einer qualifizierten Einweisung auf die entsprechende Maschine gibt Ihnen das sichere Gefühl.
- **Tag und Nacht für Sie da – unser 24-Std.-Notdienst**
Sollten wider Erwarten Probleme an einer Maschine auftreten, stehen Ihnen binnen kürzester Zeit unsere qualifizierten Servicemitarbeiter zur Verfügung.
- **Gerätekauf**
Beabsichtigen Sie eine neue oder gebrauchte Maschine zu kaufen, sind wir auch in diesem Punkt gerne Ihr Ansprechpartner.

TAG UND NACHT FÜR SIE DA – UNSER 24-STD.-NOTDIENST

HOTLINE 018 05-SWECON* 0 18 05-79 32 66*

0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen.

SWECON

SMARTRENT

**CLEVER MIETEN!
NUR DAS BESTE**

Unser Leistungsspektrum

■ Maschinen

In unserem Mietpark befinden sich überwiegend neue oder neuwertige Maschinen. Nach jedem Mieteinsatz werden die Maschinen gründlich geprüft und gehen dann wieder in den Einsatz.

■ Lieferservice

Wir bieten Ihnen einen kostengünstigen Lieferservice von Mietmaschinen zu Ihrer Baustelle.

■ Maschinenbruchversicherung

Genießen Sie unseren Maschinenbruch-Versicherungsservice und sichern Sie sich gegen Maschinendiebstahl, Maschinenbruch und Vandalismus ab.

■ CareTrack – Telematiksystem

Seien Sie zu jedem Zeitpunkt über den aktuellen Status und Aufenthaltsort Ihrer Mietmaschine informiert.

■ Kundendienst

Sollten wider Erwarten Probleme an einer Maschine auftreten, stehen Ihnen binnen kürzester Zeit unsere qualifizierten Servicemitarbeiter zur Verfügung.

■ Geräteverkauf

Beabsichtigen Sie eine neue oder gebrauchte Baumaschine zu kaufen, sind wir auch in diesem Punkt Ihr Ansprechpartner.





CLEVER MIETEN!
IMMER WISSEN,
WO ES LANGGEHT

CareTrack – Das Telematiksystem von Volvo: Zur vollen Entfaltung Ihrer Produktivität

CareTrack ist das perfekte Hilfsmittel für die Senkung der Kraftstoffkosten, die Optimierung der Leistung und das Servicemanagement im Sinne maximaler Verfügbarkeit. Sie können per Fernüberwachung ständig mit Ihren Maschinen in Kontakt bleiben und eine völlig neue Dimension von Kontrolle und Effizienz erleben.

Sparen Sie Zeit

Mit CareTrack können Sie Ihre Maschinen proaktiv verwalten und ihre Verfügbarkeit optimieren, indem Sie die erforderliche Wartung und Pflege planen.

Das System stärkt die Bindung zwischen Händler und Kunden. Dies hilft, die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren und potenziellen Problemen aus dem Weg zu gehen.

Mit CareTrack kann Ihr Volvo-Händler eine Ferndiagnose durchführen und auf diese Weise die erforderliche Servicezeit senken.

Unbegrenzte Möglichkeiten

CareTrack bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Ausschöpfung des vollen Potenzials Ihrer Maschine.

Das System liefert Ihnen eine enorme Datenfülle, vom Kraftstoffverbrauch über die Standortbestimmung bis zu Betriebsberichten, deren Auswertung tiefgreifende Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit haben wird.

Sie können mit einfachen Änderungen beginnen, um dann spezielle Funktionen auszuprobieren, die weitere Optimierungen ermöglichen.



**CLEVER MIETEN!
DER UMWELT ZU LIEBE**

Stufe IV-Motoren von Volvo: Intelligente und bewährte Technik

Die neuen Stufe IV-Motoren von Volvo Construction Equipment erfüllen die gesetzlichen Abgasnormen der Stufe IV, verbrauchen weniger Kraftstoff und haben geringere Gesamtbetriebskosten.

Volvo-Konstruktion

Volvo ist einer der wenigen Hersteller, die sowohl Motoren als auch Maschinen herstellen – ein außerordentlicher Vorteil, wenn es um optimale Leistung und Effizienz geht.

Volvo-Kunden profitieren von der hohen Qualität, die daher rührt, dass die Maschine von einem einzigen Unternehmen konstruiert, hergestellt, montiert und gewartet wird.

Ein perfekt abgestimmter Antriebsstrang, 100-prozentig von Volvo, bietet konkurrenzlose Leistung, Kraftstoffeffizienz, Produktivität und Verlässlichkeit.

Know-how der Anwendung

Volvo ist ein globaler und marktführender Hersteller von Premium-Baumaschinen.

Unsere Ingenieure sind Experten darin, das Zusammenspiel zwischen Motor und Maschine zu optimieren – beide werden von Volvo entwickelt und sind perfekt auf die Arbeiten abgestimmt, für die die Maschine ausgelegt ist.

Der neue Stufe IV-Motor wurde ausführlich auf der Prüfbank und in Feldversuchen getestet und freigegeben, um die maximale Leistung, Produktivität und Langlebigkeit sicher zu stellen.



KOMPAKTLADER

| Fabrikat | | Volvo | Volvo |
|----------------------------|----------------|--------|----------|
| Typ | | MC60C | MCT125C |
| Schaufelinhalt | m ³ | 0,4 | 0,5 |
| Einsatzgewicht | t | 2,7 | 4,6 |
| Hubgerüsthührung | | radial | vertikal |
| SAE brutto | kW | 36 | 55 |
| Nutzlast | kg | 612 | 1.179 |
| Gesamtlänge inkl. Schaufel | mm | 3.490 | 3.690 |
| Gesamtbreite | mm | 1.524 | 1.980 |
| Gesamthöhe | mm | 1.980 | 2.080 |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Standardschaufel
- Ladegabel
- Kehrbesen

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.





KOMPAKTE RADLADER

| Fabrikat | | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ | | L20 | L25 | L28 | L30 | L35 | L45 |
| Schaufelinhalt | m ³ | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Einsatzgewicht | t | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 6,3 | 8,6 |
| Motorleistung | kW | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 55,4 | 55,4 | 75 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 |
| Ausschütthöhe | mm | 2.510 | 2.480 | 2.520 | 2.580 | 2.670 | 2.780 |
| Nutzlast Ladegabel bei 80 % | kg | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.000 |
| Gesamtlänge | mm | 5.035 | 5.085 | 5.250 | 5.280 | 5.420 | 6.385 |
| Schaufelbreite | mm | 1.650 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.010 | 2.250 |
| Höhe bis Kabine | mm | 2.460 | 2.485 | 2.520 | 2.740 | 2.745 | 2.950 |
| Tankvolumen | l | 60 | 60 | 60 | 86 | 86 | 150 |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Standardschaufel
- Ladegabel
- Siebschaufel
- Klappschaufel
- Seitenkippschaufel
- Kehrbesen

Weitere Optionen

- Rußpartikelfilter
- Schutzbelüftung
- Wägeeinrichtung

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.





KOMPAKTLAGGER

| Fabrikat | | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
|-----------------|--------------------|-------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| Typ | | EC15 | EC18 | EC20 | EC27 | EC35 | EC55 |
| Grabtiefe | mm | 2.120 | 2.297 | 2.257 | 2.810 | 3.469 | 4.050 |
| Einsatzgewicht | t | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 3,5 | 5,7 |
| Motorleistung | kW | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 20,4 | 27,1 | 36,2 |
| Ausschütthöhe | mm | 2.475 | 2.642 | 2.746 | 3.343 | 3.705 | 4.330 |
| Reichweite | mm | 3.856 | 4.046 | 4.080 | 4.838 | 5.470 | 6.390 |
| Transportlänge | mm | 3.472 | 3.487 | 3.746 | 4.406 | 4.591 | 5.872 |
| Transportbreite | mm | 980 | 994/1.336 | 1.000/1.355 | 1.550 | 1.620 | 1.920 |
| Transporthöhe | mm | 2.371 | 2.394 | 2.395 | 2.457 | 2.477 | 2.563 |
| Bodendruck | kg/cm ² | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,36 |
| Tankvolumen | l | 20 | 20 | 20 | 59 | 60 | 110 |

KOMPAKTLAGGER KURZHECK

| Fabrikat | | Volvo |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ | | ECR25 | ECR28 | ECR38 | ECR48 | ECR50 | ECR58 | ECR88 |
| Grabtiefe | mm | 2.461 | 2.630 | 2.990 | 3.807 | 3.400 | 3.540 | 4.130 |
| Einsatzgewicht | t | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 5,0 | 5,9 | 8,7 |
| Motorleistung | kW | 15,6 | 13,8 | 20,4 | 27,1 | 31,2 | 36,5 | 43,0 |
| Ausschütthöhe | mm | 2.784 | 2.970 | 3.330 | 3.824 | 3.809 | 4.040 | 4.960 |
| Reichweite | mm | 4.484 | 4.700 | 5.270 | 6.181 | 5.908 | 6.000 | 6.970 |
| Transportlänge | mm | 3.924 | 4.000 | 4.420 | 4.939 | 5.992 | 5.550 | 6.370 |
| Transportbreite | mm | 1.500 | 1.550 | 1.620 | 1.960 | 1.920 | 2.000 | 2.300 |
| Transporthöhe | mm | 2.537 | 2.440 | 2.400 | 2.569 | 2.570 | 2.615 | 2.715 |
| Bodendruck | kg/cm ² | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,40 |
| Tankvolumen | l | 28 | 49 | 49 | 60 | 65 | 65 | 110 |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Tieflöffel
- hydr. Grabenräumlöffel
- starrer Grabenräumlöffel
- Greifer hydr. drehbar
- Sortiergreifer
- Erdbohrer

Weitere Optionen

- Rußpartikelfilter
- Transportanhänger

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.



RADLADER

| Fabrikat | | Volvo |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ | | L60 | L70 | L90 | L110 | L120 | L150 | L180 |
| Schaufelinhalt | m ³ | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Einsatzgewicht | t | 11,0 | 12,7 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 24,0 | 27,0 |
| Motorleistung | kW | 120 | 126 | 129 | 191 | 203 | 220 | 246 |
| Ausschüthöhe | mm | 4.330 | 4.380 | 4.540 | 4.580 | 4.580 | 4.999 | 5.170 |
| Nutzlast Ladegabel bei 80 % | kg | 4.350 | 4.900 | 5.700 | – | – | – | – |
| Gesamtlänge | mm | 7.490 | 7.530 | 7.680 | 8.120 | 8.340 | 8.680 | 8.890 |
| Schaufelbreite | mm | 2.500 | 2.550 | 2.650 | 2.880 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| Höhe bis Kabine | mm | 3.270 | 3.280 | 3.280 | 3.380 | 3.380 | 3.580 | 3.580 |
| Tankvolumen | l | 219 | 219 | 219 | 270 | 270 | 366 | 366 |
| AdBlue | l | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Standardschaufel
- Ladegabel
- Hochkippschaufel

Weitere Optionen

- Schutzbelüftung
- Wägeeinrichtung

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.





RAUPENBAGGER

| Fabrikat | | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | |
|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Typ | | EC140 | EC160 | EC180 | EC220 | EC250 | EC300 | EC380 | EC480 |
| Grabtiefe | mm | 5.130 | 5.740 | 5.700 | 6.330 | 6.500 | 6.950 | 6.785 | 6.586 |
| Einsatzgewicht | t | 15,5 | 18,0 | 19,0 | 22,1 | 26,0 | 30,0 | 39,2 | 48,9 |
| Motorleistung | kW | 85 | 105 | 141 | 129 | 152 | 170 | 226 | 278 |
| Ausschütthöhe | mm | 5.770 | 6.110 | 6.140 | 6.430 | 6.800 | 7.037 | 7.095 | 6.957 |
| Reichweite | mm | 7.960 | 8.650 | 8.650 | 9.550 | 10.080 | 10.520 | 10.325 | 10.690 |
| Reichhöhe | mm | 8.190 | 8.570 | 8.600 | 9.220 | 9.690 | 10.079 | 10.170 | 10.584 |
| Transportlänge | mm | 7.610 | 8.600 | 8.680 | 9.745 | 10.260 | 10.570 | 11.310 | 11.614 |
| Transportbreite | mm | 2.590 | 2.800 | 2.800 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 3.340 | 3.440 |
| Transporthöhe | mm | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.930 | 3.110 | 3.350 | 3.685 | 3.747 |
| Tankvolumen | l | 270 | 250 | 250 | 335 | 470 | 470 | 620 | 680 |
| AdBlue | l | 25 | 25 | 25 | 27 | 44 | 44 | 45 | 45 |

RAUPENBAGGER KURZHECK

| Fabrikat | | Volvo | Volvo |
|-----------------|----|--------|--------|
| Typ | | ECR145 | ECR235 |
| Grabtiefe | mm | 5.220 | 5.910 |
| Einsatzgewicht | t | 16,4 | 26,5 |
| Motorleistung | kW | 85 | 129 |
| Ausschütthöhe | mm | 6.850 | 8.130 |
| Reichweite | mm | 8.060 | 9.510 |
| Reichhöhe | mm | 9.390 | 11.170 |
| Transportlänge | mm | 7.470 | 9.100 |
| Transportbreite | mm | 2.690 | 3.090 |
| Transporthöhe | mm | 2.855 | 3.040 |
| Tankvolumen | l | 210 | 321 |
| AdBlue | l | 20 | 31 |

RAUPENBAGGER LONG REACH

| Fabrikat | | Volvo | Volvo |
|-----------------|----|--------|--------|
| Typ | | EC220 | EC250 |
| Grabtiefe | mm | 12.100 | 18.306 |
| Einsatzgewicht | t | 23,9 | 28,6 |
| Motorleistung | kW | 129 | 152 |
| Ausschütthöhe | mm | 10.950 | 12.738 |
| Reichweite | mm | 15.700 | 18.207 |
| Reichhöhe | mm | 13.300 | 14.887 |
| Transportlänge | mm | 12.880 | 14.555 |
| Transportbreite | mm | 3.190 | 3.390 |
| Transporthöhe | mm | 3.055 | 3.085 |
| Tankvolumen | l | 335 | 470 |
| AdBlue | l | 27 | 44 |

Zubehör Raupenbagger siehe unter Mobilbagger.



**CLEVER MIETEN!
FÜR EIN SICHERES GEFÜHL**

MOBILBAGGER

| Fabrikat | | Volvo | TEREX | TEREX | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Typ | | EW60 | TW70 | TW85 | EW140 | EW160 | EW180 | EW210 |
| Grabtiefe | mm | 3.292 | 3.700 | 4.080 | 5.090 | 5.600 | 6.130 | 6.200 |
| Einsatzgewicht | t | 5,6 | 7,0 | 9,5 | 14,8 | 16,7 | 18,6 | 20,6 |
| Motorleistung | kW | 45,2 | 51,3 | 74,4 | 105 | 115 | 129 | 129 |
| Ausschüthöhe | mm | 4.443 | 5.090 | 5.400 | 6.680 | 6.980 | 7.190 | 7.640 |
| Reichweite | mm | 6.024 | 7.000 | 7.580 | 8.460 | 8.990 | 9.380 | 9.590 |
| Reichhöhe | mm | 6.007 | 6.970 | 7.500 | 9.540 | 10.000 | 10.240 | 10.790 |
| Transportlänge | mm | 5.869 | 5.710 | 6.300 | 6.160 | 6.440 | 6.630 | 6.720 |
| Transportbreite | mm | 1.930 | 2.190 | 2.450 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| Transporthöhe | mm | 2.855 | 2.920 | 2.930 | 3.140 | 3.140 | 3.190 | 3.190 |
| Tankvolumen | l | 110 | 150 | 190 | 250 | 250 | 335 | 335 |
| AdBlue | l | - | - | - | 25 | 25 | 31 | 31 |

MOBILBAGGER KURZHECK

| Fabrikat | | Volvo |
|-----------------|----|-------|
| Typ | | EW150 |
| Grabtiefe | mm | 5.100 |
| Einsatzgewicht | t | 16,0 |
| Motorleistung | kW | 105 |
| Ausschüthöhe | mm | 6.670 |
| Reichweite | mm | 8.670 |
| Reichhöhe | mm | 9.560 |
| Transportlänge | mm | 6.570 |
| Transportbreite | mm | 2.540 |
| Transporthöhe | mm | 3.080 |
| Tankvolumen | l | 200 |
| AdBlue | l | 25 |

Raupen- und Mobilbagger – Mögliche Anbauwerkzeuge

- Tieföffel
- Sieblöffel
- hydr. Grabenräumlöffel
- hydr. Greifer
- Sortiergreifer
- Separatorschaufel
- Tilt-Rotator
- Vollhydraulische Schnellwechseinrichtung

Weitere Optionen

- Schutzbelüftung
- Laser-Maschinensteuerung

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.



ABBRUCHWERKZEUGE

| Hydraulikhämmer | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Fabrikat | Rammer | Rammer | Rammer | Rammer | Rammer | Rammer | Rammer | Rammer |
| Typ | BR108 | BR315 | BR522 | BR555 | BR999 | BR1533 | BR2155 | BR2577 |
| Einsatzgewicht kg | 80 | 155 | 235 | 275 | 505 | 870 | 1.280 | 1.760 |
| Aufnahme | MS01 | MS03 | MS03 | MS03 | MS08 | S60 | S70 | S70 |
| Trägergerät t | 1,5 | 2,0–2,9 | 2,9–4,2 | 3,6–5,9 | 6,6–10,6 | 11,0–17,0 | 19,0–22,0 | 23,0–28,0 |
| Betriebsdruck am Hammer bar | 100–140 | 100–140 | 110–150 | 90–140 | 90–140 | 140–160 | 140–160 | 135–145 |
| Hydraulik-Ölförderstrom l/min | 12–30 | 16–50 | 20–70 | 35–90 | 50–150 | 80–140 | 120–180 | 140–200 |

Abbruchzangen, Scheren und Pulverisierer auf Anfrage.





**CLEVER MIETEN!
FAHREN, WO ANDERE
AUFGEBEN**

DUMPER

| Fabrikat | | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Typ | | A25 | A30 | A35 | A40 |
| Muldeninhalt | m ³ | 15,0 | 17,5 | 20,5 | 24,0 |
| Ladekapazität | t | 24,0 | 28,0 | 33,5 | 39,0 |
| Motorleistung | kW | 235 | 265 | 329 | 350 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0–53 | 0–53 | 0–57 | 0–57 |
| Gesamtlänge | mm | 10.218 | 10.296 | 11.180 | 11.263 |
| Gesamtbreite | mm | 2.859 | 2.941 | 3.258 | 3.433 |
| Gesamthöhe | mm | 3.451 | 3.451 | 3.716 | 3.768 |
| Tankvolumen | l | 380 | 380 | 480 | 480 |
| AdBlue | l | 39 | 39 | 39 | 39 |

Weitere Optionen

- Schutzbelüftung
- Muldenheizung (Standardausstattung)
- obere Heckklappe (Standardausstattung)

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.





ASPHALTWALZEN

| Fabrikat | | Volvo | Volvo |
|------------------|----|-------|-------|
| Typ | | DD15 | DD25 |
| Bandagenbreite | mm | 900 | 1.000 |
| Einsatzgewicht | t | 1,5 | 2,5 |
| Motorleistung | kW | 12,4 | 24,8 |
| Gerätelänge | mm | 2.035 | 2.540 |
| Gerätebreite | mm | 1.018 | 1.090 |
| Durchfahrhöhe | mm | 2.240 | 2.650 |
| Amplitude | mm | 0,37 | 0,53 |
| Zentrifugalkraft | kN | 15,6 | 37,0 |
| Frequenz | Hz | 66,7 | 55/67 |
| Tankvolumen | l | 29,5 | 40,0 |



ERBAUWALZEN

| Fabrikat | | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
|---|----|-------|-------|--------|--------|
| Typ | | SD25D | SD75 | SD115D | SD135D |
| Bandagenbreite | mm | 1.050 | 1.676 | 2.134 | 2.134 |
| Einsatzgewicht | t | 2,6 | 8,0 | 12,3 | 13,6 |
| Motorleistung | kW | 31,4 | 75,0 | 110,0 | 110,0 |
| Gerätelänge | mm | 3.180 | 5.044 | 6.068 | 6.068 |
| Gerätebreite | mm | 1.220 | 1.830 | 2.286 | 2.286 |
| Durchfahrhöhe | mm | 2.250 | 2.950 | 3.065 | 3.065 |
| Steigfähigkeit ohne Vibr. theoretisch % | – | – | 65 | 65 | 65 |
| Amplitude | mm | 1,38 | 1,98 | 1,92 | 1,90 |
| Zentrifugalkraft | kN | 56,0 | 143,0 | 258,0 | 281,0 |
| Frequenz | Hz | 36,7 | 33,8 | 30,8 | 30,8 |
| Tankvolumen | l | 45 | 197 | 256 | 256 |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Stampffußbandage

Weitere Optionen

- Schutzbelüftung

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.



**CLEVER MIETEN!
GANZ GROSS -
DIE KLEINEN**

VERDICHUNGSTECHNIK

Rüttelplatten

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| Einsatzgewicht | kg | 65 | 109 |
| Arbeitsbreite | mm | 350 | 500 |
| Motortyp | | Honda | Hatz |
| Betriebsstoff | | Benzin | Diesel |
| Tiefenwirkung | ca. cm | bis 20 | bis 25 |
| Frequenz | Hz | 90 | 92 |
| Zentrifugalkraft | kN | 10 | 25 |

Stampfer

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Einsatzgewicht | kg | 62 |
| Arbeitsbreite | mm | 280 |
| Motortyp | | Honda |
| Betriebsstoff | | Benzin |
| Tiefenwirkung | ca. cm | 55 |
| Schlagkraft | Hz | 13,5 |
| Frequenz | kN | 11,8 |

Rüttelplatten, reversierbar

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Einsatzgewicht | kg | 145 | 220 | 436 | 556 |
| Arbeitsbreite | mm | 500 | 600 | 650 | 700 |
| Motortyp | | Hatz | Hatz | Lombardini | Hatz |
| Betriebsstoff | | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tiefenwirkung | ca. cm | bis 30 | bis 30 | bis 40 | bis 45 |
| Frequenz | Hz | 85 | 80 | 66 | 68 |
| Zentrifugalkraft | kN | 25 | 35 | 55 | 70 |

Info-Richtwerte für die Bodenverdichtung – Schichtdicke verdichtet (m)

| | Kies, Sand | Mischboden | Schluff, Ton |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| Rüttelplatten | 80 kg | 0,20 | 0,20 |
| | 100 kg | 0,25 | 0,20 |
| | 150 kg | 0,30 | 0,25 |
| Rüttelplatten, reversierbar | 150 kg | 0,30 | 0,25 |
| | 200 kg | 0,30 | 0,25 |
| | 400 kg | 0,35 | 0,30 |
| | 550 kg | 0,45 | 0,40 |
| | Stampfer | 60 kg | 0,35 |
| | 80 kg | 0,40 | 0,30 |





TELESKOPLADER

| Fabrikat | | Merlo |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Typ | | P38.14 |
| Hubhöhe | mm | 12.600 |
| Einsatzgewicht | t | 8,9 |
| Motorleistung | kW | 64 |
| Tragfähigkeit bei voller Höhe | max. kg | 2.500 |
| Tragfähigkeit bei voller Reichweite | max. kg | 800 |
| Reichweite nach vorn | mm | 8.600 |
| Gesamtlänge bis Fronträger | mm | 5.590 |
| Gesamtbreite | mm | 2.420 |
| Gesamthöhe | mm | 2.440 |
| Tankvolumen | l | 155 |

TELESKOPLADER ROTO

| Fabrikat | | Merlo |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Typ | | 38.16 |
| Hubhöhe | mm | 15.700 |
| Einsatzgewicht | t | 12,1 |
| Motorleistung | kW | 75 |
| Tragfähigkeit bei voller Höhe | kg | 2.500 |
| Tragfähigkeit bei voller Reichweite | max. kg | 700 |
| Reichweite nach vorn | mm | 13.000 |
| Gesamtlänge bis Fronträger | mm | 6.240 |
| Gesamtbreite | mm | 2.240 |
| Gesamthöhe | mm | 2.850 |
| Tankvolumen | l | 150 |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Ladeschaufel
- Lasthaken
- Gittermast
- Ladegabel
- Arbeitsbühne
- Winde, hydr.

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.





**CLEVER MIETEN!
MAL GANZ ANDERS**


UMSCHLAGBAGGER

| Fabrikat | | Sennebogen | Sennebogen | Sennebogen |
|---------------------|----|------------|------------|------------|
| Typ | | 818E | 821M | 825M |
| Hubhöhe | mm | 10.500 | 11.000 | 12.000 |
| Einsatzgewicht | t | 21,8 | 23,9 | 27,9 |
| Motorleistung | kW | 97 | 97 | 129 |
| hochfahrbare Kabine | | ja | ja | ja |
| Transportlänge | mm | 3.700 | 9.700 | 10.350 |
| Transportbreite | mm | 2.500 | 2.500 | 2.750 |
| Transporthöhe | mm | 3.250 | 3.250 | 3.290 |
| Tankvolumen | l | 330 | 330 | 480 |
| inkl. Pratzten | | ja | ja | ja |

Mögliche Anbauwerkzeuge

- Polypgreifer
- Abbruch-Sortiergreifer

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.





**CLEVER MIETEN!
OHNE DRUCK
AUF IHRE KOSTEN**

DRUCKLUFTECHNIK

Kompressoren

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| Liefermenge | m ³ /min | 3,0 | 5,0 |
| Normaldruck | bar | 7 | 7 |
| Einsatzgewicht | kg | 790 | 1.050 |
| Betriebsstoff | | Diesel | Diesel |
| max. Schalleistungspegel | LWA | 98 | 98 |
| Gerätelänge | mm | 3.740 | 3.740 |
| Gerätebreite | mm | 1.341 | 1.417 |
| Gerätehöhe | mm | 1.354 | 1.360 |
| Kupplung nach StVZO | | PKW/LKW | PKW/LKW |
| Schlauchanschlüsse | Zoll | 2x3/4 | 3x3/4 |
| Tankvolumen | l | 40 | 80 |



Druckluflthämmer

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|---------|--------|--------|
| Gewicht | kg | 6,0 | 11,0 | 21,0 | 37,0 |
| Schlagzahl | l/min | 2.760 | 1.350 | 1.200 | 1.200 |
| Luftbedarf | l/s | 9,5 | 17,0 | 23,0 | 35,0 |
| Einsteckende | mm 6-Kt. | 19x50 | 22x82,5 | 25x108 | 28x160 |
| vibrationsgedämmt | | nein | nein | ja | ja |

Weitere Optionen

- Druckluftschlauch
- Spitz- oder Flachmeißel
- Asphalt-Spaten

Weitere Zusatzausrüstungen bzw. Optionen auf Anfrage.



**CLEVER MIETEN!
WIR MACHEN
DIE NACHT ZUM TAG**

ELEKTROTECHNIK

Stromerzeuger, fahrbar

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Leistung | bei 50 Hz KVA | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Leistung | bei 50 Hz kW | 9,6 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 48,0 |
| Einsatzgewicht | kg | 833 | 931 | 950 | 1.309 | 1.376 |
| Nennstrom | A | 17,3 | 28,9 | 43,3 | 57,0 | 87,0 |
| Betriebsstoff | | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen | l | 40 | 80 | 80 | 125 | 125 |
| max. Laufzeit/Tankfüllung bei 100 % | Std. | 11,5 | 15,0 | 11,3 | 12,9 | 9,5 |
| max. Schalleistungspegel | LWA | 95 | 95 | 95 | 93 | 95 |
| Gerätelänge | mm | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 4.500 | 4.250 |
| Gerätebreite | mm | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.677 | 1.680 |
| Gerätehöhe | mm | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.479 | 1.460 |
| Kupplung nach StVZO | | PKW/LKW | PKW/LKW | PKW/LKW | PKW/LKW | PKW/LKW |
| Steckdosenanzahl | | 1x230V 1xCEE16A 1xCEE32A | 1x230V 1xCEE16A 1xCEE32A | 1x230V 1xCEE16A 1xCEE32A 1xCEE63A | 1x230V 1xCEE16A 1xCEE32A 1xCEE63A | 1x230V 1xCEE16A 1xCEE32A 1xCEE63A |

Beleuchtungsanhänger

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Leistung | bei 50 Hz KVA | 12 |
| Leistung | bei 50 Hz kW | 9,6 |
| Einsatzgewicht | kg | 1.374 |
| Betriebsstoff | | Diesel |
| Tankvolumen | l | 45 |
| max. Laufzeit/Tankfüllung bei 100 % | Std. | 11,5 |
| max. Schalleistungspegel | LWA | 95 |
| Gerätelänge | mm | 4.556 |
| Gerätebreite | mm | 1.512 |
| Transporthöhe | mm | 2.210 |
| Kupplung nach StVZO | | PKW/LKW |
| Lichtleistung bei 6x1500W Halogen | KW | 9 |
| max. Lichtpunkthöhe | m | 9,40 |
| Beleuchtungsstärke | Lumen | 198.000 |
| Steckdosenanzahl | | 1x230V 1xCEE16A 1xCEE32A |





**CLEVER MIETEN!
ORDNUNG MUSS SEIN**

Mietbedingungen

Auszug aus unseren Mietbedingungen

- Verbindliche Mietverträge kommen ausschließlich und ausnahmslos durch die beidseitige Unterzeichnung unseres Mietvertrages mit dem darin enthaltenen Inhalt und auf der Grundlage unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)“ der Vermietung neuester Fassung zustande.
- Sämtliche Preise gelten für einen 8-Stunden-Arbeitstag. Jede weitere Betriebsstunde wird mit 1/8 der Tagesmiete berechnet. Der Ausfall des Betriebsstundenzählers ist dem Vermieter unverzüglich zu melden.
- Die Mindestmietdauer beträgt einen Tag. Die Miete ist im Voraus zahlbar und nicht skontierfähig.
- Der Wochenmietpreis gilt ab 5 Tagen, der Monatsmietpreis ab 21 Tagen. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung und endet am Tag der Rücklieferung.
- Bei Mietausstand werden 50 % des vereinbarten Mietpreises berechnet.
- Angemietete Baumaschinen können über Swecon versichert werden. Der Versicherungsbetrag wird kalendertäglich berechnet.
- Die Versicherungsprämie beträgt 10 % des Listenpreises. Bei Nichtanspruchnahme der Versicherung trägt der Mieter die entstehenden Kosten für Schäden in vollem Umfang.
- Swecon Maschinen-Versicherungsbedingungen liegen in jedem Standort aus.
- Swecon behält sich vor, eine entsprechende Kautionsvor jeder Anmietung zu verlangen. Eine Kautionsstabelle liegt in jedem Standort aus.
- Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des unbeschädigten Gerätes.
- Für Treibstoff und tägliche Wartung ist der Mieter verantwortlich. Die Maschinen werden vollgetankt ausgeliefert.
- Bei Rücklieferung wird die festgestellte Fehlmenge Kraftstoff berechnet. Endreinigungskosten werden nach Aufwand inkl. Entsorgung berechnet.
- Die Mietgeräte dürfen nicht ohne Zustimmung des Vermieters weitervermietet werden.
- Die Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten.
- Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr und können sich durch unterschiedliche Ausstattungen ändern.



**CLEVER MIETEN!
WAS SIE SONST NOCH
WISSEN SOLLTEN**

Informationen

1. Allgemeines zu selbstfahrenden Arbeitsmaschinen im öffentlichen Straßenverkehr (Radlader und Mobilbagger)

- a) Beförderung und Transport von Personen und Ladung ist verboten
- b) Scharfe Kanten oder Grabzähne müssen mit einem entsprechenden Schutz versehen sein
- c) Die Geschwindigkeitskennzeichnungen an den Maschinen sind Vorschrift und müssen eingehalten werden

2. Welche Dokumente sind beim Anmieten von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen von Mietkunden am Mietstandort vorzulegen:

- a) Maschinen bis 20 km/h (ohne Gewichtsbeschränkung)
Führerschein-Klassen
bis 31.12.1998 erworben: Klasse 5
nach 01.01.1999 erworben: Klasse L
- b) Maschinen über 20 km/h (Gewichtsbeschränkung beachten)
Führerschein-Klassen
bis 31.12.1998 erworben:
Klasse 3 bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht
Klasse 2 über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht
nach 01.01.1999 erworben:
Klasse L bis 25 km/h
Klasse T bis 40 km/h (Landwirtschaft)
Klasse B bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht
Klasse C1 bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht
Klasse C über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht

3. Mitführungspflicht für Dokumente:

- Kopie der ABE oder BE mit dem Vermerk „Betriebserlaubnis erteilt“ durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen
- Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO bzw. § 29 STVO
- Letzte HU- und AU-Bescheinigung als Kopie

**Swecon smartrent
Standorte**



Bochum
Im Steinhof 13
44867 Bochum-Wattenscheid
Telefon (0 23 27) 9 38 50 - 26
Telefax (0 23 27) 9 38 50 - 30

Bremen
Rehland 5
28832 Achim
Telefon (0 42 02) 97 59 - 64
Telefax (0 42 02) 97 59 - 77

Berlin
Siemensring 2
14641 Nauen
Telefon (0 33 21) 44 71 - 12
Telefax (0 33 21) 45 52 52

Bielefeld
Auf der Helle 2
32052 Herford-Elverdissen
Telefon (0 52 21) 1 74 91 - 20
Telefax (0 52 21) 1 74 91 - 29

Doberlug
Gewerbegebiet Südstraße 4
03253 Doberlug-Kirchhain
Telefon (0 53 22) 51 10 - 42
Telefax (0 53 22) 51 10 - 46

Dresden
An der Untrits 4
01665 Klippphausen
Telefon (0 35 04) 79 16 - 13
Telefax (0 35 04) 79 16 - 10

Düsseldorf
Siemensstraße 19
40789 Monheim/Rhein
Telefon (0 21 73) 95 66 - 22
Telefax (0 21 73) 95 66 - 144

Gesste
Klücknerstraße 9
49744 Gesste-Dalum
Telefon (0 59 37) 97 02 - 24
Telefax (0 59 37) 98 01 92

Gera
An der B 175
07580 Seelingstädt-Zwitzschen
Telefon (0 36 08) 95 87 - 37
Telefax (0 36 08) 95 87 - 87

Gera/Mietpark
Lebnizstraße 74 (Gewerbepark)
07548 Gera
Telefon (0 36 5) 5 51 93 78
Telefax (0 36 08) 95 87 - 87

Hamburg
Großmoorbogen 13
21079 Hamburg
Telefon (0 40) 76 60 90 - 13
Telefax (0 40) 7 65 62 48

Hannover
Kolberg 3
30916 Isernhagen
Telefon (0 51 36) 9 78 57 - 18
Telefax (0 51 36) 9 78 57 - 67

Köln
Berliner Straße 1
51149 Köln-Westhoven
Telefon (0 22 03) 1 40 41
Telefax (0 22 03) 1 54 73

Leipzig
Markkleeberger Straße 60-62
04416 Markkleeberg-Wachau
Telefon (0 34 97) 6 67 - 21
Telefax (0 34 97) 6 67 - 10

Magdeburg
Wörmlitzer Straße 8
39126 Magdeburg
Telefon (03 91) 2 55 11 - 28
Telefax (03 91) 2 55 11 - 21

Münster
Kappenberger Damm 301
48163 Münster
Telefon (02 51) 97 42 92 - 14
Telefax (02 51) 97 42 92 - 11

Rostock
Brückenweg 14
18146 Rostock
Telefon (03 81) 8 08 36 - 16
Telefax (03 81) 8 09 96 - 56

Soest
Boschstraße 16
59609 Anröchte
Telefon (0 29 47) 9 79 89 - 14
Telefax (0 29 47) 9 79 89 - 25

**Swecon smartrent
Mietpartner**



**BAUFA Baumaschinen- und
Fahrzeugservice GmbH**
Am Senkelsgraben 25
53842 Troisdorf
Telefon (0 22 41) 94 94 41
Telefax (0 22 41) 40 10 48

Werden Sie Mietpartner im Swecon smartrent-Verbund!
Mehr Informationen unter Telefon (0 21 02) 77 03-163. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



**BAUFA
Vermiet- und Handels GmbH**
Am alten Sportplatz 9
24623 Großenaspe
Telefon (0 43 27) 14 14 14
Telefax (0 43 27) 14 14 11



**Friedrich Niemann
GmbH & Co. KG**
Eichkoppelweg 103
24119 Kiel/Kronshagen
Telefon (04 31) 5 40 40
Telefax (04 31) 5 40 41 47



**Gose Landtechnik
H.-Peter Gose e.K.**
OT Malkwitz
18569 Gingst/Rügen
Telefon (0 38 05) 5 33 68-0
Telefax (0 38 05) 5 33 68-15



**Rudolf
Baumaschinen GmbH**
Gewerbegebiet Süd 9
53947 Nettersheim
Telefon (0 24 86) 80 07 77
Telefax (0 24 86) 80 07 76

**Swecon
Händler**

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
Max-Planck-Straße 36
68519 Viernheim
Telefon (0 62 04) 96 02 - 0
Telefax (0 62 04) 96 02 - 32

**Ewald Schultes
Nachf. GmbH**
Tretenbach 29
57080 Siegen
Telefon (02 71) 35 08 - 80
Telefax (02 71) 35 08 - 25

**Jungbluth
Baumaschinen GmbH**
Alliger Weg 8
56642 Kruft
Telefon (0 26 52) 92 84 - 0
Telefax (0 26 52) 92 84 - 90

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
Bahnhofstraße 29
07607 Eisenberg
Telefon (03 66 91) 86 20 22
Telefax (03 66 91) 86 22 71

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
Demminer Straße 30
99091 Erfurt
Telefon (03 61) 74 43 54 92
Telefax (03 61) 74 43 54 93

**Ewald Schultes
Nachf. GmbH**
Walzwerkstraße 13
57537 Wiessen
Telefon (0 27 42) 50 82
Telefax (0 27 42) 7 20 24

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
Im Wiesental 12
36275 Kirchheim
Telefon (0 66 25) 9 15 93 42
Telefax (0 66 25) 9 15 93 41

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
Hammerstedter Weg 3
99441 Mellingen
Telefon (03 64 53) 7 23 - 30
Telefax (03 64 53) 7 23 - 39

**Saar-Mosel
Baumaschinen GmbH**
Am Mühlengarten 4
66292 Riegelsberg
Telefon (0 68 06) 9 87 76 - 44
Telefax (0 68 06) 9 87 76 - 10

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
Friesstraße 14
60388 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 42 01 09 - 0
Telefax (0 69) 42 01 09 - 29

**Bischoff
GmbH & Co. KG**
An der Dornhecke 3
99837 Berka/Werra
Telefon (03 69 22) 4 11 63
Telefax (03 69 22) 4 17 00

**Saar-Mosel
Baumaschinen GmbH**
Albert-Einstein Straße 5
54329 Konz-Köthen
Telefon (0 65 01) 93 95 - 35
Telefax (0 65 01) 93 95 - 41

